



SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

IMPREGNACJA KRZEMIANOWA BETONOWEJ POSADZKI PRZEMYSŁOWEJ

W celu odnowienia i dodatkowego zaimpregnowania betonowej posadzki przemysłowej utwardzonej powierzchniowo metodą DST należy:

1. Ocenić stan betonowej posadzki przemysłowej na podstawie wizji lokalnej jak również na podstawie zapisów książki lub dziennika planu higieny oraz impregnacji i konserwacji.
2. Ustalić termin dodatkowej impregnacji – konieczne wyłączenie hali z eksploatacji na ok. 2 – 3 dni robocze.
3. Umycie betonowej posadzki przemysłowej lub dokładne jej pozamiatanie.
4. Aplikacja środka na bazie krzemianu sodu lub litu – spryskanie wierzchniej warstwy betonowej posadzki przemysłowej.
5. Odczekanie ok. 15 – 20minut.
6. Przetarcie mopem krzyżowym oraz usunięcie nadmiaru preparatu krzemianowego.
7. Odczekanie do całkowitego wyschnięcia.
8. Ewentualne powtórzenie zabiegu - pt. 4 – 7
9. Po wykonaniu dodatkowej impregnacji nie wolno jej myć przez ok. 1 – 2 tygodnie.
10. Dopuszczalne jest jedynie zmiatanie lub odkurzanie na sucho.
11. Przez kolejne 1 – 2 tygodnie należy myć płytę posadzkową jedynie samą wodą pamiętając o wcześniejszym jej wyczyszczeniu na sucho poprzez odkurzenie lub zmiatanie.
12. Po ok. 4 tygodniach można przystąpić do sprzątania zgodnie z planem higieny oraz impregnacji i konserwacji płyty betonowej.
13. Na powierzchni betonowej płyty mogą się pojawić białe wykwit, które pod wpływem normalnej, dalszej eksploatacji zostaną samoistnie usunięte.
14. Impregnacja preparatem krzemianowym utwardzi dodatkowo wierzchnią warstwę betonowej posadzki przemysłowej oraz ją uszczelni.

Po wykonaniu impregnacji należy bezwzględnie nadal stosować się do instrukcji eksploatacji i pielęgnacji betonowych posadzek przemysłowych.

KONKRET Polska

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Gliwicka 85 NIP: 635-18-35-615
43-190 MIKOŁÓW Regon: 361449938
tel.: +48 32 218 12 39 KRS: 0000556861

www.konkret-polska.pl
email: biuro@konkret-polska.pl

KONKRET Polska

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

V-CE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI

Tomasz POŁAP
+48 668 022 000